




**Innovation & Consistency** | since 1910

# Accesorii pentru sisteme de acoperiș din PVC- Sika®

## 1. Sika®- Metal sheet / Sika-Sarnafil®-Metal Sheet

### Tablă cașerată cu PVC



|                               |        |                 |
|-------------------------------|--------|-----------------|
| <b>Strat PVC</b>              |        | 0,8 mm          |
| Tablă din oțel galvanizat     |        | 0,6 mm          |
| 57757 gri deschis RAL 7047    | 1,4 mm | 1,00 m x 2,00 m |
| 57761 gri RAL 7015            | 1,4 mm | 1,00 m x 2,00 m |
| 57779 gri deschis RAL 7047    | 1,4 mm | 1,00 m x 3,00 m |
| 86591 gri RAL 7015            | 1,4 mm | 1,00 m x 3,00 m |
| <b>Strat PVC</b>              |        | 1,2 mm          |
| Tablă din oțel galvanizat     |        | 0,6 mm          |
| 110587 cupru RAL 8004         | 1,8 mm | 1,00 m x 2,00 m |
| 110582 cupru patinat RAL 6525 | 1,8 mm | 1,00 m x 2,00 m |
| 110583 RAL 9500               | 1,8 mm | 1,00 m x 2,00 m |
| 115373 RAL 7040               | 1,8 mm | 1,00 m x 2,00 m |
| 110586 RAL 7040               | 1,8 mm | 1,00 m x 3,00 m |
| 182702 RAL 9016               | 1,8 mm | 1,00 m x 2,00 m |
| 110576 light grey 9525        | 1,8 mm | 1,00 m x 2,00 m |
| 110577 light grey 9525        | 1,8 mm | 1,00 m x 3,00 m |

## 2. Forme și profile prefabricate



|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| <b>a</b> | 183646 S- Corner PVC 90° / A light grey - Colțar exterior  |
| <b>b</b> | 183648 S- Corner PVC 90° / I light grey - Colțar interior  |
| <b>c</b> | 183670 S- Corner PVC 90° / WA light grey - Colțar exterior |
| <b>d</b> | 183669 S- Corner PVC 90° / CI light grey - Colțar interior |

## 3. Accesorii pentru sistemul de scurgere



| Guri de scurgere laterale |         | Scuppers |
|---------------------------|---------|----------|
| 111965 S-Scupper PVC      | Ø 40    | 450 mm   |
| 111966 S-Scupper PVC      | Ø 50    | 450 mm   |
| 111967 S-Scupper PVC      | Ø 63    | 465 mm   |
| 111968 S-Scupper PVC      | Ø 75    | 465 mm   |
| 111969 S-Scupper PVC      | Ø 90    | 465 mm   |
| 401918 S-Scupper PVC      | 80X40   | 450 mm   |
| 401917 S-Scupper PVC      | 200X100 | 450 mm   |



| Parafrunzar                                             | Leafguard |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| potrivit pentru guri de scurgere S - Drain PVC 56 - 160 |           |
| 111185 S-Leafguard (EN 1253)                            | 56x160 mm |
| 110875 S-Leafguard                                      |           |



| Guri de scurgere pentru acoperiș |       | S-Drain PVC 40 - 160 |
|----------------------------------|-------|----------------------|
| 111026 S-Drain PVC               | Ø 40  | 450 mm               |
| 111027 S-Drain PVC               | Ø 50  | 450 mm               |
| 111028 S-Drain PVC               | Ø 56  | 300 mm               |
| 111029 S-Drain PVC               | Ø 63  | 300 mm               |
| 111030 S-Drain PVC               | Ø 75  | 300 mm               |
| 111031 S-Drain PVC               | Ø 90  | 300 mm               |
| 111032 S-Drain PVC               | Ø 95  | 300 mm               |
| 182375 S-Drain PVC               | Ø 95  | 500 mm               |
| 111033 S-Drain PVC               | Ø 115 | 300 mm               |
| 182374 S-Drain PVC               | Ø 110 | 500 mm               |
| 111034 S-Drain PVC               | Ø 125 | 300 mm               |
| 182373 S-Drain PVC               | Ø 125 | 500 mm               |
| 111035 S-Drain PVC               | Ø 140 | 300 mm               |
| 111036 S-Drain PVC               | Ø 160 | 300 mm               |

# Accesorii pentru sisteme de acoperiș din PVC- Sika®



**Preaplin pentru acoperiș** **Overflow**

|                       |      |        |
|-----------------------|------|--------|
| 110908 S-Overflow PVC | Ø 63 | 460 mm |
|-----------------------|------|--------|



**Preaplin pentru acoperiș** **Overflow**

|                                                 |        |             |
|-------------------------------------------------|--------|-------------|
| 402436 S-Overflow PVC                           | 450 mm | 40 x 80 mm  |
| 166691 S-Overflow PVC                           | 500 mm | 60 x 120 mm |
| 123334 S-Overflow PVC                           | 500 mm | 80 x 180 mm |
| 123337 S-Overflow PVC                           | 500 mm | 80 x 300 mm |
| 182822 S-Gully Overflow/Parapet PVC angled Dn70 |        |             |



**Guri de scurgere pentru acoperiș**  
**Roofing Gullies - PVC injected moulded**

**Gură de scurgere din PVC, verticală** **Vertical Gully**

|                        |       |        |
|------------------------|-------|--------|
| 127420 Vertical DN 70  | Ø 75  | 160 mm |
| 127419 Vertical DN 100 | Ø 110 | 160 mm |
| 127436 Vertical DN 125 | Ø 125 | 160 mm |
| 127378 Vertical DN 150 | Ø 160 | 160 mm |

**Con (prefabricat) din PVC** **Angled Gully**

|                      |       |          |
|----------------------|-------|----------|
| 127374 Angled DN 70  | Ø 75  | 148,5 mm |
| 127437 Angled DN 100 | Ø 110 | 148,5 mm |

**Gură de scurgere din PVC, cu încălzire**  
**Roofing Gullies - PVC heatable**

**Gură de scurgere din PVC, verticală, cu încălzire**  
**Vertical heatable Gully**

|                                 |       |        |
|---------------------------------|-------|--------|
| 127376 Vertical heatable DN 100 | Ø 110 | 160 mm |
| 127375 Vertical heatable DN 125 | Ø 125 | 60 mm  |
| 127435 Vertical heatable DN 150 | Ø 160 | 160 mm |



**Gură (sifon) scurgere, reglabilă, dublă**  
**Roof Gully- Set PVC**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 183150 Vertical DN 70  | Ø 75  |
| 183149 Vertical DN 100 | Ø 110 |
| 183118 Vertical DN 125 | Ø 125 |
| 183117 Vertical DN 150 | Ø 160 |
| 183104 Angled DN 70    | Ø 75  |
| 183109 Angled DN 100   | Ø 110 |

**Gură scurgere reglabilă cu încălzire**  
**Roof Gully- Set PVC Vertical, heatable**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 183152 Vertical heatable DN 70  | Ø 75  |
| 183151 Vertical heatable DN 100 | Ø 110 |
| 183105 Vertical heatable DN 150 | Ø 160 |

## 4. Elemente pentru fixarea paratrăsnetului



**Dispozitiv paratrăsnet**

|                                         |
|-----------------------------------------|
| 110658 S-Lightning Conductor Clip 8 mm  |
| 110539 S-Lightning Conductor Circle PVC |




**Cablu conductor paratrăsnet**

**S-Lightning Conductor PVC Flashing F**


|        |           |                 |
|--------|-----------|-----------------|
| 110434 | Ø 17,6 mm | înălțime 300 mm |
|--------|-----------|-----------------|

# Accesorii pentru sisteme de acoperiș din PVC- Sika®


## 5. Profile din tablă cașerată cu PVC pentru atice și închideri




A. SK 111    2m    50mm



B. SK 222    2m    100mm



C. SK 333    2m    100mm



C. SK 444    2m    71mm



E. SK 555    2m    150mm



F. SK 666    2m    200mm



G. SK 777    2m    250mm



H. SK 888    2m    250mm


# Accesorii pentru sisteme de acoperiș din PVC- Sika®

## 6. Materiale auxiliare



### Alei pietonale și operaționale Sikaplan® Walkway

|       |                                 |              |
|-------|---------------------------------|--------------|
| 57443 | Sikaplan® Walkway 20 slate grey | 1mx10m x 2mm |
| 57444 | Sikaplan® Walkway 20 red        | 1mx10m x 2mm |
| 57445 | Sikaplan® Walkway 40 slate grey | 1mx10m x 4mm |



### Membrană din PVC pentru alei pietonale și operaționale Sarnafil® PVC Walkway

|        |                               |            |
|--------|-------------------------------|------------|
| 401593 | Sarnafil PVC Walkway pad grey | 600x600 mm |
|--------|-------------------------------|------------|



### Cordon termosudabil pentru montarea sistemului Sarnabar S-Welding Cord PVC 4mm red

|        |                            |        |       |
|--------|----------------------------|--------|-------|
| 173794 | S-Welding Cord PVC 4mm red | Ø 4 mm | 100 m |
|--------|----------------------------|--------|-------|



### Profile decorative din PVC Decor profile SE

|       |       |            |        |
|-------|-------|------------|--------|
| 57804 | 25 mm | light grey | 3,00 m |
| 57805 | 25 mm | slate grey | 3,00 m |
| 85782 | 25 mm | brick red  | 3,00 m |
| 58636 | 25 mm | pale green | 3,00 m |



### Suport din inox pentru profile opritoare de balast Gravel stop fixing pad

|        |                               |       |           |
|--------|-------------------------------|-------|-----------|
| 110500 | S-gravel stop outside bracket | 120mm | 140/150mm |
| 110501 | S-gravel stop inside bracket  | 120mm | 140/120mm |

## 7. Adezivi și soluții pentru curățat



### Adeziv de contact pentru lipirea membranei Sikaplan

|        |                  |      |
|--------|------------------|------|
| 166134 | Sika-Trocal C733 | 5kg  |
| 166135 | Sika-Trocal C733 | 20kg |



### Adeziv de contact pentru lipirea membranei Sikaplan

|        |                    |      |
|--------|--------------------|------|
| 165912 | Sika-Trocal® C-300 | 6 kg |
|--------|--------------------|------|




### Soluție de curățat pentru membrane PVC Sika® Trocal Cleaner

|       |                          |     |
|-------|--------------------------|-----|
| 65698 | Sika Trocal Cleaner 2000 | 5kg |
| 65697 | Sika Trocal Cleaner L100 | 4kg |

# Accesorii pentru sisteme de acoperiș din FPO- Sika®

## 8. Sika-Sarnafil® T Metal sheet

Tablă cașerată cu FPO




Strat FPO: 1,1 mm

Strat din tablă zincată: 0,60 mm

| Cod    | Culoare  | Dimensiune | Grosime |
|--------|----------|------------|---------|
| 110596 | bej      | 1x 2 m     | 1,1 mm  |
| 110597 | bej      | 1x 3 m     | 1,1 mm  |
| 110599 | RAL 7040 | 1x 2 m     | 1,1 mm  |
| 173072 | RAL 9016 | 1x 2 m     | 1,1 mm  |
| 110573 | bej      | 1x 30 m    |         |
| 110570 | RAL 7040 | 1x 30 m    |         |
| 404184 | RAL 9016 | 1x 30 m    |         |

## 9. Forme și profile prefabricate



**a** 183613 SFT Corner 90° / A beige

**b** 183611 SFT Corner 90° / I beige

**c** 183615 SFT Corner 90° / WA beige

**d** 183618 SFT Corner 90° / CI beige

## 10. Accesorii pentru sistemul de scurgere




**Guri de scurgere laterale** Scuppers for TG66/TS77  
Sarnafil T Scuppers, without strainer, 5° incline, bent

|                           |         |        |
|---------------------------|---------|--------|
| 111972 Sarnafil T Scupper | Ø 40    | 450 mm |
| 111973 Sarnafil T Scupper | Ø 50    | 450 mm |
| 111975 Sarnafil T Scupper | Ø 63    | 465 mm |
| 111977 Sarnafil T Scupper | Ø 75    | 465 mm |
| 111979 Sarnafil T Scupper | Ø 75    | 465 mm |
| 111974 Sarnafil T Scupper | 98x58mm | 450 mm |



**Guri de scurgere din FPO** Roof Drain for TG66/TS77  
Sarnafil T Drain beige rainwater outlets without cone

|                         |       |        |
|-------------------------|-------|--------|
| 111045 Sarnafil T-Drain | Ø 40  | 450 mm |
| 111046 Sarnafil T-Drain | Ø 50  | 450 mm |
| 111047 Sarnafil T-Drain | Ø 56  | 300 mm |
| 111048 Sarnafil T-Drain | Ø 63  | 300 mm |
| 111049 Sarnafil T-Drain | Ø 75  | 300 mm |
| 111050 Sarnafil T-Drain | Ø 90  | 300 mm |
| 111051 Sarnafil T-Drain | Ø 95  | 300 mm |
| 111052 Sarnafil T-Drain | Ø 110 | 300 mm |
| 111053 Sarnafil T-Drain | Ø 125 | 300 mm |
| 111054 Sarnafil T-Drain | Ø 140 | 300 mm |
| 111055 Sarnafil T-Drain | Ø 160 | 300 mm |



**Preaplin**

**Overflow**

110909 Sarnafil® T Overflow beige Ø 63 460 mm

182825 Sarnafil® T Overflow/Parapet angled DN 70

# Accesorii pentru sisteme de acoperiș din FPO- Sika®



## Preaplin

## Overflow

|                             |             |        |
|-----------------------------|-------------|--------|
| 166690 Sarnafil® T Overflow | 60 x 120 mm | 500 mm |
| 123338 Sarnafil® T Overflow | 80 x 180 mm | 500 mm |
| 123340 Sarnafil® T Overflow | 80 x 300 mm | 500 mm |



## Gură de scurgere

### Roofing Gullies + Gully Sets - FPO injected moulded Roof Gully FPO

|                        |       |          |
|------------------------|-------|----------|
| 127370 Vertical DN 70  | Ø 75  | 160 mm   |
| 127369 Vertical DN 100 | Ø 110 | 160 mm   |
| 127198 Vertical DN 125 | Ø 125 | 160 mm   |
| 127430 Angled DN 70    | Ø 75  | 148,5 mm |
| 127431 Angled DN 100   | Ø 110 | 148,5 mm |

## Gură de scurgere cu încălzire

### Roof Gully FPO vertical heatable

|                                 |       |        |
|---------------------------------|-------|--------|
| 127433 Vertical heatable DN 100 | Ø 110 | 160 mm |
| 127432 Vertical heatable DN 150 | Ø 125 | 160 mm |



## Gură de scurgere dublă

## Roof Gully-Set FPO

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 183157 Vertical DN 70  | Ø 75  |
| 183156 Vertical DN 100 | Ø 110 |
| 183155 Vertical DN 125 | Ø 125 |
| 183154 Angled DN 70    | Ø 75  |
| 183153 Angled DN 100   | Ø 110 |

## Gură de scurgere dublă cu încălzire

### Roof Gully-Set FPO heatable

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 183159 Vertical heatable DN 100 | Ø 110 |
| 183158 Vertical heatable DN 125 | Ø 125 |

## 11. Elemente pentru fixarea paratrăsnetului



a



b

### a Dispozitiv fixare paratrăsnet

110658 S-Lightning Conductor Clip 8 mm

110540 Sarnafil® T Lightning Conductor Circus

### b Conductor

Sarnafil® T Lightning Conductor Flashing Typ L beige

110436 Ø 12,6 mm înălțime 300 mm

## 12. Materiale auxiliare



### Membrană din FPO pentru alei pietonale și operaționale

#### Sarnafil® T Walkway

401596 Sarnafil® T Walkway Pad grey 600x600 mm 9,3 mm



### Cordon termosudabil pentru montarea sistemului Sarnabar

#### Sarnafil® T Welding Cord

169444 Sarnafil® T Welding Cord beige Ø 4 mm 100 m




### Profile decorative FPO

### Decor Profile T

|                                 |       |       |     |
|---------------------------------|-------|-------|-----|
| 110566 Decor Profile T RAL 7040 | 25 mm | gri   | 3 m |
| 110565 Decor Profile T beige    | 25 mm | beige | 3 m |

# Accesorii pentru sisteme de acoperiș din FPO- Sika®



**Suport din inox pentru profile opritoare de balast**  
**Sarnafil T Gravel Stop**

|        |                                        |       |           |
|--------|----------------------------------------|-------|-----------|
| 110502 | Sarnafil T Gravel Stop inside bracket  | 120mm | 140/150mm |
| 110503 | Sarnafil T Gravel Stop outside bracket | 120mm | 140/150mm |

## 13. Adezivi și soluții pentru curățat



**Agent de curățare utilizat înainte de termosudare**  
**Seam Preparation**

|        |                                                   |      |
|--------|---------------------------------------------------|------|
| 155157 | Sarnafil T Prep                                   | 5 L  |
| 155158 | Sarnafil T Prep                                   | 10 L |
| 175620 | Sarnafil T Seam Preparation Cloth (without glove) |      |
| 175619 | Sarnafil T Wet task cloth (without glove)         |      |
| 175498 | Sarnafil T Wet task refill cloth (without glove)  |      |



**Agent de curățare** **Seam Preparation**

|        |                  |     |
|--------|------------------|-----|
| 155189 | Sarnafil T Clean | 2 L |
|--------|------------------|-----|



| Dizolvant            | Solvent |
|----------------------|---------|
| 155297 Solvent T 660 | 5 L     |



**Adezivi (fără solvent)**

|        |                       |    |
|--------|-----------------------|----|
| 111086 | Sarnacol T 770        |    |
| 154882 | Sarnacol T Primer 770 | 1L |
| 111192 | Spraytool 700         |    |

**Sarnafil T Primer**

|        |                       |        |
|--------|-----------------------|--------|
| 110837 | Sarnafil T Primer 501 | 250 ml |
|--------|-----------------------|--------|

**Sarnacol T**

|        |                |       |
|--------|----------------|-------|
| 155187 | Sarnacol T 660 | 5 kg  |
| 155188 | Sarnacol T 660 | 18 kg |



|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Sarnacol 2142 S                | 15 kg  |
| Sarnacol 2116                  | 20 kg  |
| Sarnacol 2162                  | 5 kg   |
| Sarnaplast 2235                | 310 ml |
| Primer 110 for Sarnaplast 2235 | 250 ml |

**Sarnavap - Primer**

|        |            |         |
|--------|------------|---------|
| 111287 | Primer 130 | 400 g   |
| 155113 | Primer 660 | 5 kg    |
| 114573 | Primer 660 | 12,5 kg |



**Cameră de inspecție**

**Roof inspection**

|        |                                                        |        |
|--------|--------------------------------------------------------|--------|
| 110560 | Sarnafil T Control pipe complete                       | 500 mm |
| 110889 | S-Control neck system compl. 250x250 mm; Ø 1/2"-L500mm |        |

# Accesorii pentru sisteme de acoperiș din PVC și FPO

## 14. Barieră de vapori



### Barieră de vapori din polietilenă Vapour retarder

|                       |             |          |
|-----------------------|-------------|----------|
| 111284 Sarnavap 500E  | 0,14 kg/mp  | 5x25 m   |
| 152041 Sarnavap 500E  | 0,14 kg/mp  | 3x50 m   |
| 130207 S-Vap 500E     | 0,14 kg/mp  | 5x25 m   |
| 111277 Sarnavap 1000E | 0,19 kg/mp  | 5x25 m   |
| 111280 Sarnavap 2000E | 0,215 kg/mp | 4x25 m   |
| 111282 Sarnavap 3000M | 0,45 kg/mp  | 1,5x50 m |

### Barieră de vapori cu strat de aluminiu și adeziv

|                             |            |           |
|-----------------------------|------------|-----------|
| 180402 Sarnavap 5000E SA    | 0,7 kg/mp  | 1.08x30 m |
| 111282 Sarnavap 5000M SA FR | 0,35 kg/mp | 1,08x40 m |



**Bandă dublu-adezivă  
pentru lipirea barierei  
de vapori  
Sarnavap Tape**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 111285 F            | 1x15 mm x 40 m |
| 111282 S-Vap Tape F | 1x15 mm x 40 m |
| 152517 Sarnatape 20 | 20 m           |

## 15. Elemente pentru fixare mecanică



### Șină de fixare

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 110653 Sarnabar 6       | 4500 mm |
| 110652 Sarnabar 6       | 2250 mm |
| 110655 Sarnabar 6/10    | 4500 mm |
| 110654 Sarnabar 6/10    | 2250 mm |
| 127957 Sarnabar 6/10    | 3000 mm |
| 110657 Sarnabar 6/19 DK | 2238 mm |
| 401855 Sarnabar 6/15    | 2250 mm |
| 401856 Sarnabar 6/15    | 4500 mm |



### Placă joncțiune

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| 149620 Sarnabar Load Distribution Plate | 90 mm x 1 mm     |
| 402227 Sarnabar SBT RTP                 | 105 mm x 0,75 mm |



**Șurub autoforant  
(profile metalice  
0,7-1,25mm, lemn)  
Sarnafast SFM 4.8 x...**



**Șurub autofiletant  
(profile 0,7-1,25 mm, lemn  
și OSB 22 mm, beton)  
Sarnafast SB 6.3x...**

|        |        |          |        |        |          |
|--------|--------|----------|--------|--------|----------|
| 111112 | 60 mm  | 500 buc. | 136779 | 32 mm  | 500 buc. |
| 111113 | 70 mm  | 500 buc. | 136780 | 50 mm  | 500 buc. |
| 111114 | 80 mm  | 500 buc. | 136781 | 75 mm  | 500 buc. |
| 111115 | 90 mm  | 500 buc. | 136782 | 100 mm | 500 buc. |
| 111116 | 100 mm | 500 buc. | 136783 | 120 mm | 500 buc. |
| 111117 | 120 mm | 500 buc. | 136784 | 140 mm | 500 buc. |
| 111118 | 140 mm | 250 buc. | 136785 | 160 mm | 250 buc. |
| 111119 | 160 mm | 250 buc. | 136786 | 180 mm | 250 buc. |
| 111120 | 180 mm | 100 buc. | 136787 | 200 mm | 250 buc. |
| 111121 | 200 mm | 100 buc. | 136788 | 230 mm | 250 buc. |
| 111122 | 220 mm | 100 buc. | 136789 | 250 mm | 250 buc. |
| 111123 | 240 mm | 100 buc. |        |        |          |
| 111124 | 260 mm | 100 buc. |        |        |          |
| 111125 | 280 mm | 100 buc. |        |        |          |
| 111126 | 300 mm | 100 buc. |        |        |          |



### Tuburi de protecție din poliamidă

| Sarnafast Tube SFT 50 x... | Sarnafast Tube SBT 20 x... |
|----------------------------|----------------------------|
| 111155 70 mm 500           | 402186 70 mm 500           |
| 111156 100 mm 500          | 402185 100 mm 500          |
| 111157 130 mm 500          | 402184 130 mm 500          |
| 111158 160 mm 500          | 402183 160 mm 250          |
| 111159 190 mm 250          | 402182 190 mm 250          |
| 111160 230 mm 250          | 402181 230 mm 250          |
| 111161 300 mm 250          | 402180 300 mm 250          |

### Șuruburi (prindere elemente decorative 0,7-1,25 mm) Fastener BS

|        |            |        |              |
|--------|------------|--------|--------------|
| 170993 | BS-4,8X60  | 171293 | BS-S-4,8X60  |
| 170502 | BS-4,8X70  | 177730 | BS-S-4,8X80  |
| 402165 | BS-4,8X80  | 177731 | BS-S-4,8X100 |
| 170992 | BS-4,8X90  | 177733 | BS-S-4,8X120 |
| 402166 | BS-4,8X100 | 177736 | BS-S-4,8X160 |
| 402167 | BS-4,8X110 |        |              |
| 173971 | BS-4,8X120 |        |              |
| 402169 | BS-4,8X130 |        |              |
| 402170 | BS-4,8X140 |        |              |
| 402171 | BS-4,8X150 |        |              |
| 402172 | BS-4,8X170 |        |              |
| 400673 | BS-4,8X200 |        |              |

### Șuruburi (dispozitive din beton) Fastener TI-T25

|        |                |
|--------|----------------|
| 170160 | TI-T25-6,3x60  |
| 170164 | TI-T25-6,3x80  |
| 402173 | TI-T25-6,3x100 |
| 170168 | TI-T25-6,3x120 |
| 402174 | TI-T25-6,3x140 |
| 170170 | TI-T25-6,3x160 |

# Accesorii pentru sisteme de acoperiș din PVC și FPO



## Strat de separație din polipropilenă

|        |                           |          |
|--------|---------------------------|----------|
| 111162 | S-Felt A 300g/mp coloured | 2,0m/50m |
| 111169 | S-Felt S 800g/mp coloured | 2,0m/25m |



## Strat de separație din polipropilenă

|        |                                  |          |
|--------|----------------------------------|----------|
| 111163 | S-Felt GK 400g/mp coloured/black | 2,0m/50m |
| 111171 | S-Felt VS 140 grey               | 2,0m/50m |



## Strat de separație din fibră de sticlă

|       |                              |              |
|-------|------------------------------|--------------|
| 10786 | S-Glass Fleece 120g/mp white | rola 2x100 m |
|-------|------------------------------|--------------|



## Strat de separație din poliester

|        |                        |             |
|--------|------------------------|-------------|
| 111170 | S-Felt T 300 g/m white | rola 2x50 m |
|--------|------------------------|-------------|



## Strat de separație și protecție din poliester și PVC

Sikaplan SBV 0,8/ Trocal SBV 0,8

|        |            |        |          |
|--------|------------|--------|----------|
| 85569  | anthracite | 0,8 mm | 2,0m/20m |
| 89184  | light grey | 1,2 mm | 2,0m/20m |
| 91228  | slate grey | 1,2 mm | 2,0m/20m |
| 85427  | slate grey | 1,5 mm | 2,0m/20m |
| 85452  | light grey | 1,5 mm | 2,0m/20m |
| 410752 | light grey | 1,8 mm | 2,0m/20m |



## Profil opritor pentru balast, din inox

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| 110881 | S-Gravelstop Profile V2A 60 mm/3000 mm/30 mm  |
| 110880 | S-Gravelstop Profile V2A 100 mm/3000 mm/30 mm |



## Sifoane de pardoseală

|        |                                 |              |
|--------|---------------------------------|--------------|
| 110782 | S-Grid Square                   | 200/200/60mm |
| 192284 | S-Grid Square stainless steel   | 190/190      |
| 110632 | Put on Frame stainless steel    | 260/260/25mm |
| 192282 | S- Gravel Frame stainless steel | 200/200/40mm |
| 192283 | S- Gravel Frame stainless steel | 200/200/60mm |



## Șaibe

## Sarnafast Washer

|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| 111098 | Sarnafast Washer KT 82 x 40 mm, wire bonded |
| 133429 | Sarnafast Washer KT 82 x 40 mm, loose       |
| 111097 | Sarnafast Washer KTL 82 x 40 mm, loose      |

# Accesorii pentru sisteme de acoperiș din PVC și FPO



**Strat de protecție, drenaj și filtrare**

110695 Drainage Layer 30      2,25 m/1 m/25 mm



**Strat de protecție**

110645 S Protection Sheet RS    6 mm    1,25x10 m

110646 S Protection Sheet RS    8 mm    1,25x8 m



**Suportți pentru pavaj și dale din beton**

57962 Paving support pad 1/20 105 mm/105 mm/ 9,5 mm



**Suportți pentru pavaj și dale din beton**

57958 Paving levelling shim      106 mm/106 mm/ 2 mm



**Cameră de inspecție cu capac izolat pentru acoperișuri verzi**

111293 Inspection chamber with lid    35 cm/35 cm/12 cm



**Racorduri din cauciuc pentru gurile de scurgere S-Duoseal Coupling**

111005 S-Duoseal Coupling 50

111006 S-Duoseal Coupling 56

111007 S-Duoseal Coupling 63

111008 S-Duoseal Coupling 75

111009 S-Duoseal Coupling 90

111010 S-Duoseal Coupling 95

111011 S-Duoseal Coupling 110

111012 S-Duoseal Coupling 125

111013 S-Duoseal Coupling 140

111014 S-Duoseal Coupling 160



**Mașină automată pentru termosudare**

Sarnamatic 661


# Accesorii pentru sisteme de acoperiș Sika®

Sika este o companie globală care activează în domeniul materialelor chimice speciale. O rețea globală de sucursale și unități de producție, în peste 70 de țări reprezintă interfața dintre Sika și clienții săi.

Sika este lider de piață și principalul furnizor de materiale chimice pentru etanșări, lipiri, impermeabilizări, consolidarea structurilor portante și protecții pentru construcții.

În cadrul companiilor subsidiare Sika își desfășoară activitatea peste 12.000 de specialiști, care acordă un sprijin solid pentru asigurarea succesului partenerilor noștri - furnizori și clienți.

## Sika pe Glob



Toate produsele sunt supuse termenilor și condițiilor generale de vânzare în vigoare.  
Vă rugăm să consultați cea mai recentă fișă tehnică de produs înainte de utilizare.



### Sika România S.R.L.

Brasov 500450,  
Str. Ioan Clopotel Nr. 4  
Tel: +40 268 406 212  
Fax: +40 268 406 213  
e-mail: [office.brasov@ro.sika.com](mailto:office.brasov@ro.sika.com)  
[www.sika.ro](http://www.sika.ro)



**Innovation & Consistency** | since 1910